


Chargenmischer

Vollautomatisches Gerät, Mischleistung bis 40 m³/h
Separater Vorratsbehälter wird je nach Einsatz empfohlen




RG-Anlagenbau Typ: CMA 1000


Mischbehälter-Nutzhalt:	1500 l
Wasserdosiertank-Nutzhalt	2400 l
Ausgangsanschluss	Perrot 4" VT
Antriebsleistung Mischer	25 kw / 400V
Möglich 3 Schnecken	je 7,5 kw / 400V
Vorratsbehälter Überwachung über Ultraschall!	



Ansicht
Schaltschrank-
Seite




Seitenansicht
ohne Wassertank




Chargen-Mischer

Gewicht,
ohne
Wassertank
ca. 3000 kg



Draufsich Dach,
ohne Wassertank


Wassertank
Gewicht, leer
ca. 400 kg




Entwurf :		Benennung : RG-Anlagenbau Reimund Gause Hauptstraße 17 A 29356 Bröckel Tel: 0152-08863668 Fax: 05144-972730	Version
bearb. :			
geprüft :			
Maßstab		Zeichng.-Nr.: 130513-000.0	Blatt
1:50			Bl.

**Chargen-Mischer
-Abmaße Transport -**


Seitenansicht



Ansicht: Schaltschrank-Seite



Draufsicht



Entwurf :		Benennung :		Version	
bearb. : Kubbe 19.03.15		RG-Anlagenbau Reimund Gause Hauptstraße 17 A 29356 Bröckel Tel: 0152-08863668 Fax: 05144-972730		Chargen-Mischer -Abmaße für stationären Betrieb -	
geprüft :					
Maßstab		Zeichng.-Nr.:		Bl.	
1 : 50		130513-000.0			